

特殊鋼自社在庫表

【単位：mm】

	SK85		N63C		SAE1070		NBS55・NBS60	
板厚	コイル (幅)	板 (幅×長さ)	コイル (幅)	板 (幅×長さ)	コイル (幅)	板 (幅×長さ)	コイル (幅)	板 (幅×長さ)
0.3	300	300×1000					180	180×1000
0.4	305	305×1000					160	160×1000
0.5	300	300×1000					243	243×1000
0.6	300	300×1000	292				173	173×1000
0.7	300		305					
0.8	310	310×1000	305				220	220×1000
0.9								
1.0	316	310×1000	350	350×1000			240	300×1000
1.2	310	310×1000	285				292	292×1000
1.4	320		290					
1.5	310	310×1000	320					
1.6	320	320×1000	285	285×1000			220	220×1000
1.75			283					
1.8	350							
1.9								
2.0	350	350×1000	315	315×1000				180×1200
2.2	450							
2.3	311	311×1000			290	290×1000		
2.5		410×1000						
2.6	450							
2.7								
2.8		380×1100						
2.9								
3	450	450×1000						
3.2		400×1000						
3.5		400×1000						
4		400×1000						
4.5		410×1000						

高強度ステンレス自社在庫表

【単位：mm】

NSSC431DP-2-MP			
板厚	仕上	コイル (幅)	板 (幅×長さ)
0.2	2D-H	990	500×1000
0.25	2D-H	1000	465×1000
0.3	2D-H	465/1000	465×1000
0.4	BA-H	330/1000	330×1200
0.5	2D-H		1219×1600
			1219×2100
0.5	BA-H	1000	
0.6	2D-H	1000	1000×2000
0.8	2D-H	1219	1219×2000
1.0	2D-H	1000	1000×1331
			1000×1480
1.0	2D-H	1219	1219×1640
			1219×2067
1.2	2D-H	1219	1219×2000
1.5	2D-H	1219	1219×2000
2.0	2D-H	1219	1219×1600
			1219×2100

【単位：mm】

NSSCHT1770			
	仕上	コイル (幅)	板 (幅×長さ)
0.3	HT	1000	165×1000
0.35	HT	1000	
0.4	HT	1000	182×1000
0.5	HT	1000	
0.6	HT	1000	200×1000
0.8	HT	1000	300×1000
1	HT	1000	250×1000

焼入帯鋼 <コイル材> 寸法表

2025年度版

厚み	0.10	0.15	0.20	0.25	0.28	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.20	1.40	1.50	1.60	2.00
幅	3	5	2	6	44	3	4	3	12.7	3	4	3	5	8	3	6	12.7	30	10	12.7
	8	8	3	7		5	6	4	25	4	5	5	8	12.7	5	8	16	100	12.7	15
	10	12.7	5	8		6	12.7	5	50	5	6	8	9.5	16	6	10	20		16	20
	12.7	16	6	25		7	25	6	102	6	7	9.5	10	19	8	12.7	25		19	25
	15	19	7	32		8	50	7		7	8	12.7	12.7	25	10	16	50		25	30
	16	25	8	38		10	102	8		8	10	16	15	32	12.7	19	100		32	40
	19	30	10	40		12.7		9.5		9.5	12.7	20	16	38	15	20			38	50
	20	40	12.7	44		15		10		10	15	25	19	50	16	25			40	60
	25	44	16	50		16		12.7		12.7	16	30	20	102	19	32			50	75
	30	50	19	60		19		15		15	19	50	25		20	38			60	100
	40	60	20	102		20		16		16	20	75	30		25	50			75	
	44	102	25	150		25		19		19	22	102	38		30	60			100	
	50	150	30			30		20		20	25		40		32	75			150	
	60		40			38		25		22	30		50		35	100				
	75		50			40		30		25	32		60		38					
	102		60		44	40		40		30	38		75		40					
	150		75		50	50		50		32	50		102		44					
			102		60	60		35	60		60		150		50					
			150		75	75		38	75		75				60					
					102		102		40	102					75					
					150		150		45	150					100					
									50						150					
									60						200					
									75											
									102											
									150											
									200											

特殊シート材

2.0X250X1000

HV470±30

光輝白 仕上

2.5X50X1000

2.5X50X2160

HRC45±2

3.0X50X1000

3.0X50X2160

HRC42±2

注意事項

赤色文字は今後製作中止

SK5 (SK85)

研磨青 仕上

SK4 (SK95)

研磨白 仕上

SUP-10

光輝7才 仕上

青色表示は、1000Lも有り

光輝白 仕上

最小10m物に成ります。

HV500±20

HV480±20

HRC
45±2

HRC44±2

焼き入れ帯鋼寸法表 <特殊>

2025年度版

シクネス材(HV500UP)	
仕上	寸法
W. T	0.01*12.7
W. T	0.02*12.7
W. T	0.03*12.7
W. T	0.04*12.7
W. T	0.05*12.7
W. T	0.06*12.7
W. T	0.07*12.7
W. T	0.08*12.7
W. T	0.09*12.7
納期 5ー6日間 必要	

焼入れ平線 (T・W)	
仕上	寸法
青	1.50*3*30m&50m
青	1.50*4.5*30m&50m
クロ	2.00*5*50m
納期=2-3日 必要	

ベーナイト鋼				
鋼種	仕上	寸法	HV	備考
BT 60	アオ	0.20*86 * coil	405 ± 15	
BT 60	アオ	0.20*128 * coil	405 ± 15	
NBS 55	NS	0.30*180*1000	380 ± 20	
NBS 60	NS	0.40*160*1000	390 ± 20	
NBS 60	NS	0.50*243*1000	380 ± 20	
NBS 55	NS	0.60*173*1000	400 ± 20	
NBS 55	NS	0.70*105*1290	380 ± 20	
NBS 55	NS	0.80*220*1000	380 ± 20	
NBS 55	N3	1.00*300*1000	400 ± 20	
BT 60	アオ	1.20*165*1000	400 ± 20	
BT 60	アオ	1.20*165*1500	400 ± 20	
NBS 55	NS	1.20*292*1000	385 ± 20	
BT 60	アオ	1.60*160*1000	400 ± 20	
NBS 55	NS	1.60*220*1000	410 ± 20	
NBS 55	NS	2.00*180*1200	380 ± 20	

リボンスチール 箔	
SKS81 (HV550±20)	
仕上	寸法
青	0.05*50
青	0.05*100
青	0.05*110
青	0.06*100
青	0.07*115
青	0.08*110

焼入れ特殊フラット 材		
SK85	青	1.00*3*1000*100枚入り
SK85	青	1.20*6*1000*50枚入り

赤色文字は今後製作中止

ステンレス コイル材 寸法表

2025年10月号

銅種 厚み	304				301				631	316	316 L	備考
	H(TA・SR)	3/4H	1/2H	BA	EH	H	3/4H	1/2H	3/4H	ハネ(R)	BA	
0.010	100											最小ロット 10m物
	300											COIL単位
0.020	100											最小ロット 10m物
	300											
0.030	100											最小ロット 10m物
	300											
	300											
0.040	100											最小ロット 10m物
	300											
0.050	100			300	300						50	最小ロット 10m物
	200										190	
	300											
	500											
0.060	100											最小ロット 10m物
	300											
0.070	100											最小ロット 10m物
	300											
0.080	100											最小ロット 10m物
	300											
0.090	100											最小ロット 10m物
	300											
0.100	100	500	500	300	300	300	300		320	320	320	最小ロット 10m物
	300					500						
	500											
	600											SR2
0.120	285											耳付
	500											
0.150	100	500	600	300	300	310			320			
	300					320						
	500											
0.180	600											
0.200	100	500	515	300	320	300	300		250	320	500	
	300	600										
	500											
	600											SR2
0.250	100	500	500	300		300	300		511			
	300					500	600					
	600											
0.300	100	500	500		250	500	300	500	300			SR
	300						500		500			
	500											
	600											
0.350	300											
0.400	100	500	500			600	500		320			
	300		600									
	500											
0.500	100	500	500		250	320	320	500	250			
	300					500	500		280			
	500								500			
0.600	500	500	600				500	600				
0.700	500	600	500			500	500					
0.800	500	500	500			500	500	500	500			
		600										
0.900	500											
1.000	150		500			500	500		500			
	500											
1.200	500											

斜体文字…在庫有りぎり

取り寄せ可能品 . <要・見積り>

301-EH . 631-3/4H =幅・変動します。

ステンレス シート <広幅特殊> 寸法表 . . . 取り寄せ品

2025年8月号.

鋼種 厚み	304-H(SR)	304-3/4H	304-1/2H	301-H	301-3/4H	301-1/2H	631-3/4H
0.100	500*1500	500*1000	500*1000	500*1000			
				600*1000			
0.150	600*1000	500*1000	600*1000			600*1000	
0.200	500*1200	500*1000	515*1000	500*1000	600*1000		
	500*1500	600*1000					
0.250	600*1000	500*1000	500*1000	500*1000	600*1000		500*1000
							511*1000
0.300	500*1000		500*1000		500*1000	500*1000	500*1000
	500*1500						
	609*1000						
0.400	600*1000	500*1000	500*1000	600*1000	500*1000		
0.500	500*1500		500*1000	500*1000	500*1000	500*1000	500*1000
	500*2000		600*1000		600*1000	600*1000	
	1000*2000						
0.600		500*1000	500*1000		500*1000	600*1000	500*1000
		519*1000	600*1000				
		600*1000					
0.700		500*1000	500*1000	500*1000	500*1000		
		600*1000			500*2200		
0.800	500*2000	500*1000	500*1000	500*1000	500*1000	500*1000	500*1000
	600*1000	600*2000					
0.900		600*1000					
1.000	600*2000	600*1000	500*1000	600*1000	500*1000		
1.200	620*1200		500*1000			475*1000	
1.500	600*2000			320*1000			
	607*2000			360*1000			
1.800	320*1000						

斜体文字・在庫少ない

30枚必要	50枚必要
-------	-------

ステンレスシート 在庫寸法表

2025年10月号

鋼種 厚み	304-H(SR)	304-3/4H	304-1/2H	304-BA	301-EH.SEH	301-H	301-3/4H	301-1/2H	316-R	316L-BA	631-3/4H	備考
0.020	300*1000											
0.030	300*1000											TA
0.040	300*1000											TA
0.050	300*1000											TA
	500*1000											TA
0.060	300*1000											TA
0.070	300*1000											TA
0.080	300*1000											TA
0.090	300*1000											TA
0.100	300*1000	300*1000	320*1000	320*1000	320*1000	320*1000	300*1000	320*1000	320*1000		320*1000	小さい疵 耳波有り
	400*1000											
	500*1000											
	600*1000											
0.120	500*1000											
0.150	300*1000	300*1000	305*1000	320*1000		320*1000	400*1000	300*1000			320*1000	小さな疵有り
	500*1000											
	600*1000											
0.180	600*1000											
0.200	300*1000	320*1000	320*1000	400*1000		400*1000	400*1000	400*1000	320*1000	400*1000	250*1000	
	400*1000											
	500*1000											
	600*1000											SR2
0.250	500*1000	320*1000	320*1000	300*1000		320*1000	320*1000	320*1000				
	600*1000											
0.300	300*1000	500*1000	320*1000	320*1000	250*1000	320*1000	400*1000	400*1000	320*1000	400*1000	485*1000	
	500*1000							500*1000				
	600*1000											
0.350	320*1000	320*1000	320*1000			320*1000	320*1000					
0.400	300*1000	320*1000	320*1000			320*1000	400*1000	400*1000			485*1000	
	500*1000											
0.450	320*1000											
0.500	300*1000	500*1000	320*1000	320*1000	311*1000	320*1000	400*1000	400*1000	320*1000		485*1000	
	500*1000											
	600*1000											
0.600	500*1000	600*1000	320*1000			320*1000	320*1000	400*1000			485*1000	
0.700	500*1000	600*1000	320*1000			320*1000	400*1000					
0.800	320*1000	320*1000	320*1000			320*1000	400*1000	500*1000			485*1000	
	500*1000	600*1000										
0.900	500*1000	600*1000					320*1000					
1.000	320*1000	320*1000	320*1000			500*1000	400*1000	400*1000			500*1000	
	500*1000		600*1000									
	600*1000											
1.200	500*1000	320*1000	320*1000				600*1000	400*1000			300*1000	
1.500	320*1000	320*1000	320*1000				495*1000	400*1000			300*1000	
1.800	320*1000	←完売										
2.000	320*1000	500*1000	320*1000				320*1000					
	640*1000											
2.500			320*1000									

斜体文字... <在庫アリキリ>

みがき特殊帯鋼 コイル材 寸法表

2025年度版

鋼種	厚み	幅		備考 1	備考 2
SK95M－R	0.03	100			最小ロット 10m物
SK95M－R	0.05	100			最小ロット 10m物
SK95M－R	0.10	100	310		最小ロット 10m物
SK95M－R	0.20	100	310		最小ロット 10m物
<i>SK85M－R</i>	<i>0.60</i>	<i>100</i>			

赤色斜体文字の材料は、今後 製作中止。 在庫は成り行きとなります。

10m物分割…納期・4～7日間必要

特殊鋼 JIS規格の変更 みがき特殊帯鋼	JIS G3311	SK4M →	SK95M
		SK5M →	SK85M